FAGOMRÅDE 09 / 22

BYGGE- & FUNDAMENTSARBEJDER

Rigtig rækkefølge fra underlag til færdig konstruktion



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Rigtig rækkefølge fra underlag til færdig konstruktion. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Udgravning og underbund

Afsætning, sikre graveetaper, ledningsoplysninger og bundkontrol. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og entreprenørens ...

02 Armeret betonfundament

Forskalling, armering og kontrol før støbning ifølge konstruktionsprojekt. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og ...

03 Terrændæk og betongulv

Underlag, armering og kontrol af kote, tykkelse og overflade. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og entreprenørens ...

04 Murværk og udearealer

Kantdetaljer, murblokke, belægninger og grænseflade til dræn. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og entreprenørens anvisninger

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Udgravning og underbund

ARBEJDSMETODE

Afsætning, sikre graveetaper, ledningsoplysninger og bundkontrol. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og entreprenørens anvisninger

KVALITETSKONTROL

Dokumentér bundkoter, underlag, formmål, armeringsplacering, betonleverancer og overfladetolerancer med hold points før støbning
Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

02 Armeret betonfundament

ARBEJDSMETODE

Forskalling, armering og kontrol før støbning ifølge konstruktionsprojekt. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og entreprenørens anvisninger

KVALITETSKONTROL

Dokumentér bundkoter, underlag, formmål, armeringsplacering, betonleverancer og overfladetolerancer med hold points før støbning
Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Terrændæk og betongulv

UDFØRELSE

Underlag, armering og kontrol af kote, tykkelse og overflade. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og entreprenørens anvisninger

KRITISK KONTROLPUNKT

Dokumentér bundkoter, underlag, formmål, armeringsplacering, betonleverancer og overfladetolerancer med hold points før støbning

04 Murværk og udearealer

UDFØRELSE

Kantdetaljer, murblokke, belægninger og grænseflade til dræn. Gennemgå geoteknik, eksisterende ledninger, udgravningsniveauer, armerings- og støbeplan samt adgang, afvanding og sikring. Udfør aftalte etaper efter projekterende og entreprenørens anvisninger

KRITISK KONTROLPUNKT

Dokumentér bundkoter, underlag, formmål, armeringsplacering, betonleverancer og overfladetolerancer med hold points før støbning

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.

TEKNISKE KONTROLPUNKTER

01 Underbund / bærelag

02 Forskalling og armering

03 Støbt beton

04 Kontrol og hærdning

FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 Underbund / bærelag

2 Forskalling og armering

3 Støbt beton

4 Kontrol og hærdning

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 **PROJEKTAFKLARING**

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 **PLAN & LOGISTIK**

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 **FØRSTE MONTAGE**

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 **LØBENDE EGENKONTROL**

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 **AFVIGELSER & TILSYN**

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 **OVERDRAGELSE**

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 09 / BETON

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 betonhaandbogen.dk/

02 unicon.dk/

03 bygningsreglementet.dk/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 10 / 22

PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER

Styring af løft, midlertidig stabilitet og tolerancer



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Styring af løft, midlertidig stabilitet og tolerancer. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Løft af præfabrikeret vægelement

Løft, modtagelse og montage under godkendt løfte- og stabilitetsplan. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders ...

02 Montage af huldæk

Placering og lejer på verificerede vederlag. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders godkendte plan

03 Søjle- og bjælkemontage

Montagerækkefølge og midlertidig afstivning indtil endelig stabilitet. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders ...

04 Forbindelser og efterstøbning

Samlinger, armering og grouting med aftalte kontrolpunkter. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders ...

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Løft af præfabrikeret vægelement

ARBEJDSMETODE

Løft, modtagelse og montage under godkendt løfte- og stabilitetsplan. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders godkendte plan

KVALITETSKONTROL

Registrér element-ID, koter, leje, afstande, midlertidige sikringer og samlinger; udfør hold points inden afstivning fjernes Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter



02 Montage af huldæk

ARBEJDSMETODE

Placering og lejer på verificerede vederlag. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders godkendte plan

KVALITETSKONTROL

Registrér element-ID, koter, leje, afstande, midlertidige sikringer og samlinger; udfør hold points inden afstivning fjernes Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Søjle- og bjælkemontage

UDFØRELSE

Montagerækkefølge og midlertidig afstivning indtil endelig stabilitet. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders godkendte plan

KRITISK KONTROLPUNKT

Registrér element-ID, koter, leje, afstande, midlertidige sikringer og samlinger; udfør hold points inden afstivning fjernes

04 Forbindelser og efterstøbning

UDFØRELSE

Samlinger, armering og grouting med aftalte kontrolpunkter. Kontrollér montageprojekt, løftepunkter, kranadgang, lejer, afstivning og rækkefølge før elementet ankommer. Montér kun efter ansvarlig konstruktionsrådgivers og montageleders godkendte plan

KRITISK KONTROLPUNKT

Registrér element-ID, koter, leje, afstande, midlertidige sikringer og samlinger; udfør hold points inden afstivning fjernes

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.

TEKNISKE KONTROLPUNKTER

01 Bærende understøtning

02 Præfabrikeret element

03 Midlertidig afstivning

04 Montage- / fugekontrol

FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 Bærende understøtning

2 Præfabrikeret element

3 Midlertidig afstivning

4 Montage- / fugekontrol

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 10 / ELEMENTMONTAGE

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/dansk-beton/betonelement-f…

02 spaencom.dk/

03 peikko.com/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 02 / 22

GIPSVÆGGE & SPECIALVÆGGE

Brand, lyd, bevægelse og præcise samlinger



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Brand, lyd, bevægelse og præcise samlinger. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 C95-væg med fuld mineraluld

Afstem opmåling og underlag; montér bund- og topføringer, C95-stålskelet og fuld mineraluldsudfyldning. Før plademontage kontrolleres installationer og tilslutninger.

02 EI 60-væg med TSK 95 teleskopskinne og nedbøjning

Montér topforbindelsen med TSK 95-teleskopskinne efter den valgte, dokumenterede EI 60-løsning. Kontroller krav til bevægelse og placer den foreskrevne tætning mellem pladeoverkant og betondæk.

03 Røntgenvæg med fire blyfri specialplader

Koordinér fire blyfri specialpladelag med radioprotektionsprojektet. Før hver montageetape kontrolleres forskudte samlinger, godkendt spartelmasse og tætte gennemføringer.

04 Teknisk brandknudepunkt ved betondæk

Kortlæg den tekniske knude mellem væg, betondæk og eventuelle gennemføringer. Montér stål, isolering, pladelag og godkendt tætning i den aftalte rækkefølge.

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 C95-væg med fuld mineraluld

ARBEJDSMETODE

Afstem opmåling og underlag; montér bund- og topføringer, C95-stålskelet og fuld mineraluldsudfyldning. Før plademontage kontrolleres installationer og tilslutninger.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér stolpeafstande, C95-profiler, komplet hulrumsisolering, pladesamlinger og skjulte føringsveje før lukning. Fotoregistrér kontrolpunkter. Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

02 EI 60-væg med TSK 95 teleskopskinne og nedbøjning

ARBEJDSMETODE

Montér topforbindelsen med TSK 95-teleskopskinne efter den valgte, dokumenterede EI 60-løsning. Kontroller krav til bevægelse og placer den foreskrevne tætning mellem pladeoverkant og betondæk.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér korrekt TSK 95-variant, forankring, fri bevægelseszone, pladeafstand, mineraluld og den dokumenterede fugeløsning ved betondækket før lukning. Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Røntgenvæg med fire blyfri specialplader

UDFØRELSE

Koordinér fire blyfri specialpladelag med radioprotektionsprojektet. Før hver montageetape kontrolleres forskudte samlinger, godkendt spartelmasse og tætte gennemføringer.

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér præcis pladetype, fire lag, dokumenteret samlingsforskydning, specialspartling, tilslutninger og rådgivers godkendte krav til strålingsbeskyttelse.

04 Teknisk brandknudepunkt ved betondæk

UDFØRELSE

Kortlæg den tekniske knude mellem væg, betondæk og eventuelle gennemføringer. Montér stål, isolering, pladelag og godkendt tætning i den aftalte rækkefølge.

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér top- og bundskinner, lagkontinuitet, gennemføringer og systemdokumenterede fuge- og brandlukningsdetaljer.

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Betondæk / last**

2 **TSK 95 topskinne**

3 **Fri bevægelseszone**

4 **Pladeoverkant / fuge**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 02 / SKILLEVÆGGE

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 saint-gobain.dk/gyproc/produktoversigt/gyproc-tsk-9580

02 knauf.com/da-DK

03 bygningsreglementet.dk/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning


synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 04 / 22

NEDHÆNGTE LOFTER

Integrerede løsninger med adgang og akustik



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.


DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Integrerede løsninger med adgang og akustik. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Sammenhængende gipsloft

Nedhængt stålbæresystem, gipsplader, randafslutninger og installationsgrænseflader. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i ...

02 Modulopbygget akustikloft

Udtagelige akustikplader i T-grid med adgang til installationer. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i kontrollerede etaper

03 Loft med dokumenterede brandkrav

Dokumenteret pladesystem og samlinger efter projektets brandklassifikation. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i ...

04 Teknisk loft med inspektionslem

Samspil mellem loft, armaturer, ventilation og vedligeholdelsesadgang. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i ...

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Sammenhængende gipsloft

ARBEJDSMETODE

Nedhængt stålbæresystem, gipsplader, randafslutninger og installationsgrænseflader. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i kontrollerede etaper

KVALITETSKONTROL

Kontrollér kote, grid, ankre, understøtning, planhed, adgangslemme og de krævede materialer; dokumentér skjulte punkter før lukning



02 Modulopbygget akustikloft

ARBEJDSMETODE

Udtagelige akustikplader i T-grid med adgang til installationer. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i kontrollerede etaper

KVALITETSKONTROL

Kontrollér kote, grid, ankre, understøtning, planhed, adgangslemme og de krævede materialer; dokumentér skjulte punkter før lukning

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Loft med dokumenterede brandkrav

UDFØRELSE

Dokumenteret pladesystem og samlinger efter projektets brandklassifikation. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i kontrollerede etaper

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér kote, grid, ankre, understøtning, planhed, adgangslemme og de krævede materialer; dokumentér skjulte punkter før lukning

04 Teknisk loft med inspektionslem

UDFØRELSE

Samspil mellem loft, armaturer, ventilation og vedligeholdelsesadgang. Gennemgå lofthøjde, installationstæthed, ophængspunkter og tilstødende vægge før montage. Udfør bæresystem, randtilslutninger, plader/moduler og finish i kontrollerede etaper

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér kote, grid, ankre, understøtning, planhed, adgangslemme og de krævede materialer; dokumentér skjulte punkter før lukning

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Bærende dæk**

2 **Ophæng / skinnesystem**

3 **Akustisk loftflade**

4 **Inspektionsadgang**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 04 / LOFTER

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 troldtekt.dk/produkter/montering/monteringsvejledninger/

02 ecophon.com/dk/

03 rockfon.dk/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 05 / 22

TRÆ & AKUSTISKE SYSTEMER

Varme overflader, præcis udførelse og lydkomfort



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Varme overflader, præcis udførelse og lydkomfort. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Trævæg med isolering

Træskelet med lydabsorberende hulrumsisolering og koordinering af beklædning. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og afslutninger

02 Akustikvæg med trælameller

Trælameller på akustisk bagbeklædning og korrekt underkonstruktion. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og afslutninger

03 Lagopbygget akustikbeklædning

Paneler, absorberende kerne og kontrollerede samlinger og kanter. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og afslutninger

04 Forbindelse mellem træ og stål

Beslag, fastgørelse og tolerancer i en blandet konstruktion, som kontrolleres mod projektet. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og ...

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Trævæg med isolering

ARBEJDSMETODE

Træskelet med lydabsorberende hulrumsisolering og koordinering af beklædning. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og afslutninger

KVALITETSKONTROL

Kontrollér fugt, fastgørelser, lige linjer, hulrum, akustikmaterialer, overflade og eventuelle brandkrav i projektet



02 Akustikvæg med trælameller

ARBEJDSMETODE

Trælameller på akustisk bagbeklædning og korrekt underkonstruktion. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og afslutninger

KVALITETSKONTROL

Kontrollér fugt, fastgørelser, lige linjer, hulrum, akustikmaterialer, overflade og eventuelle brandkrav i projektet

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Lagopbygget akustikbeklædning

UDFØRELSE

Paneler, absorberende kerne og kontrollerede samlinger og kanter. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og afslutninger

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér fugt, fastgørelser, lige linjer, hulrum, akustikmaterialer, overflade og eventuelle brandkrav i projektet

04 Forbindelse mellem træ og stål

UDFØRELSE

Beslag, fastgørelse og tolerancer i en blandet konstruktion, som kontrolleres mod projektet. Gennemgå lydkrav, fugtniveau, underlag, tolerancer og materialernes godkendte anvendelse. Udfør prøvefelt, opmåling, underkonstruktion, beklædning og afslutninger

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér fugt, fastgørelser, lige linjer, hulrum, akustikmaterialer, overflade og eventuelle brandkrav i projektet

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Bærende baggrund**

2 **Træ- / akustikunderlag**

3 **List / panel**

4 **Skjult montage**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 05 / AKUSTIK

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 traeinfo.dk/

02 woodupp.dk/

03 rothoblaas.com/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 14 / 22

Gulve & overfladebelægninger

Saml underlag, gulvbelægning og tilstødende fag i en planlagt arbejdspakke. Vi koordinerer forberedelse, afsætning og montagegrænseflader for elastiske belægninger, træ og fliser med fokus på fugtforhold, koter, bevægelsesfuger, materialevalg og beskyttelse før de efterfølgende arbejder og den aftalte aflevering.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 Klart omfang

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 Koordineret udførelse

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 Dokumenteret aflevering

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Klargøring og spartling af underlag

Undersøg gulvet, kortlæg svage eller forurenede områder og planlæg reparationer. Koordinér primer, spartelmasse og hærdning med det accepterede underlag, den ønskede belægning og tidsplanen for de efterfølgende fag.

02 Elastiske gulvbelægninger

Planlæg bane- eller fliseinddeling efter rumgeometri, samlinger og tærskler. Montér den foreskrevne belægning med kompatibel klæber efter materialetilvænning og kontrol af, at underlaget opfylder det valgte systems krav.

03 Trægulve og laminatgrænseflader

Afstem gulvopbygning, underlag og læggeretning med døre, fodlister og faste inventardele. Oprethold de bevægelsesmuligheder og klimaforhold, som det valgte gulvsystem kræver, under hele montagen og frem til aflevering.

04 Flisegulve og overgangsdetaljer

Afsæt flisegrid, koter og tærskler før klæbning. Koordinér underlag, eventuel foreskrevet vådrumsmembran, fliselægning, fugning og bevægelsesfuger med afløb, adgangsforhold og de tilstødende overflader efter det valgte system.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Klargøring og spartling af underlag

ARBEJDSMETODE

Undersøg gulvet, kortlæg svage eller forurenede områder og planlæg reparationer. Koordinér primer, spartelmasse og hærdning med det accepterede underlag, den ønskede belægning og tidsplanen for de efterfølgende fag.

KVALITETSKONTROL

Registrér underlagets tilstand, fugtoplysninger, overfladestyrke, koter og hærdning, før området frigives til montering af den valgte gulvbelægning.

02 Elastiske gulvbelægninger

ARBEJDSMETODE

Planlæg bane- eller fliseinddeling efter rumgeometri, samlinger og tærskler. Montér den foreskrevne belægning med kompatibel klæber efter materialetilvænning og kontrol af, at underlaget opfylder det valgte systems krav.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér klæber, vedhæftning, samlinger, kanter og udseende; registrér underlagsaccept og beskyt færdige arealer mod efterfølgende trafik og arbejder.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Trægulve og laminatgrænseflader

ARBEJDSMETODE

Afstem gulvopbygning, underlag og læggeretning med døre, fodlister og faste inventardele. Opretholde de bevægelsesmuligheder og klimaforhold, som det valgte gulvsystem kræver, under hele montagen og frem til aflevering.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér materialetilvænning, underlagets kontinuitet, randafstande, overgange og beskyttelse efter det godkendte gulvsystem og det aftalte overfladeskema for området.

04 Flisegulve og overgangsdetaljer

ARBEJDSMETODE

Afsæt flisegrid, koter og tærskler før klæbning. Koordinér underlag, eventuel foreskrevet vådrumsmembran, fliselægning, fugning og bevægelsesfuger med afløb, adgangsforhold og de tilstødende overflader efter det valgte system.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér projekterede fald, fliselinjer, fuger og kantdetaljer samt sammenhæng i den dokumenterede membran- og bevægelsesfugeløsning før den afsluttende aflevering.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Vi afgrænser gulvpakken ud fra underlagsundersøgelse, overfladeskema og rummenes krav. Rækkefølgen forbinder reparation, spartling, materialetilvænning, læggeretning, tærskler og fodlister med døre, vægge og installationer. Produkter og klæbere anvendes efter det valgte system og de godkendte underlagsforhold. Kontrolpunkter omfatter fugtoplysninger, planhed, sammenhæng i fuger og klarhed før tildækning. Færdige arealer beskyttes mod efterfølgende fag. Afleveringen samler materialer, udførte områder, observationer og aftalte vedligeholdelsesoplysninger. Specialprojektering og nødvendig dokumentation for ydeevne forbliver hos de udpegede parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Gulvplaner, overfladeskema, underlags- og fugtundersøgelser, koter, fugeplan, adgangsforhold og tidsplan for rumaflevering.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Saml underlag, gulvbelægning og tilstødende fag i en planlagt arbejdspakke. Vi koordinerer forberedelse, afsætning og montagegrænseflader for elastiske belægninger, træ og fliser med fokus på fugtforhold, koter, bevægelsesfuger, materialevalg og beskyttelse før de efterfølgende arbejder og den aftalte aflevering.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Gulvplaner, overfladeskema, underlags- og fugtundersøgelser, koter, fugeplan, adgangsforhold og tidsplan for rumaflevering.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 15 / 22

Malerarbejde & overfladebehandling

Forbind klargøring af underlaget med projektets ønskede finish. Vi planlægger spartling, slibning, grunding og maling af bygningsflader og koordinerer underlag, produktkompatibilitet, farveprøver og adgang, så færdige rum kan kontrolleres, beskyttes og afleveres i den aftalte rækkefølge uden unødigt omarbejde.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 **Klart omfang**

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 **Koordineret udførelse**

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 **Dokumenteret aflevering**

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Spartling og klargøring af flader

Gennemgå plader og mineralske underlag før finish. Udfør aftalte reparationer, samlingsbehandling og slibning, fjern støv og koordinér tørring, så den valgte grunder kan påføres et egnet og accepteret underlag.

02 Grundere og kompatible malingssystemer

Bekræft underlag og foreskrevet behandlingsopbygning før anvendelse af godkendt grunder. Planlæg påføring, ventilation og genbehandlingsintervaller efter pladsforholdene, beskyt tilstødende materialer og fasthold produktidentifikation for hvert arbejdsområde.

03 Vægge, lofter og dekorative flader

Brug accepteret prøve og overfladeskema til at planlægge behandlingerne. Afstem farver, struktur, belysningsgrænseflader og kantdetaljer med rumklarhed, og påfør det valgte system inden for de angivne betingelser.

04 Udbedringer og beskyttet aflevering

Gennemgå færdige rum, når de tilstødende fag er afsluttet. Aftal udbedringsliste, reparér lokale skader med kompatible produkter og beskyt overfladerne, indtil området passerer den dokumenterede rumaflevering til kunden.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Spartling og klargøring af flader

ARBEJDSMETODE

Gennemgå plader og mineralske underlag før finish. Udfør aftalte reparationer, samlingsbehandling og slibning, fjern støv og koordinér tørring, så den valgte grunder kan påføres et egnet og accepteret underlag.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér underlagsstyrke, samlinger, jævnhed, støvfjernelse og klarhed efter den aftalte finishstandard, før påføring af grunder påbegyndes i området.

02 Grundere og kompatible malingssystemer

ARBEJDSMETODE

Bekræft underlag og foreskrevet behandlingsopbygning før anvendelse af godkendt grunder. Planlæg påføring, ventilation og genbehandlingsintervaller efter pladsforholdene, beskyt tilstødende materialer og fasthold produktidentifikation for hvert arbejdsområde.

KVALITETSKONTROL

Registrér produkter og kompatibilitet; kontrollér dækning, tørreforhold samt det valgte systems anvisninger for påføring og efterfølgende behandling af fladerne.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Vægge, lofter og dekorative flader

ARBEJDSMETODE

Brug accepteret prøve og overfladeskema til at planlægge behandlingerne. Afstem farver, struktur, belysningsgrænseflader og kantdetaljer med rumklarhed, og påfør det valgte system inden for de angivne betingelser.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér ensartethed, dækning, kanter og synlige fejl under aftalte besigtigelsesforhold; registrér observationer og lokale udbedringer for hvert rum før aflevering.

04 Udbedringer og beskyttet aflevering

ARBEJDSMETODE

Gennemgå færdige rum, når de tilstødende fag er afsluttet. Aftal udbedringsliste, reparér lokale skader med kompatible produkter og beskyt overfladerne, indtil området passerer den dokumenterede rumaflevering til kunden.

KVALITETSKONTROL

Luk registrerede fejl, kontrollér farve og glans, fjern afdækning forsigtigt og overdrag relevante produkt- og vedligeholdelsesoplysninger for de færdige områder.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Malerpakken tager udgangspunkt i aftalt overfladestandard og en gennemgang af vægge, lofter og tilstødende materialer. Reparationer, fugespartling, slibning, støvfjernelse, grunding og slutbehandling koordineres med tørreforhold og byggeprogram. Godkendte prøver fastlægger farve, struktur og udseende ved gentagne arbejder. Kanter, samlinger, inventar og andre fags overflader beskyttes inden behandling. Kontrol registrerer forberedelse, dækning, ensartethed og resterende udbedringer under aftalte besigtigelsesforhold. Produktoplysninger og rumkontroller understøtter aflevering uden at indebære certificering af specialbelægninger.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Overfladeskema, underlagets tilstand, malingssystem, farveprøver, acceptstandard samt adgang og rækkefølge for rummene.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Forbind klargøring af underlaget med projektets ønskede finish. Vi planlægger spartling, slibning, grunding og maling af bygningsflader og koordinerer underlag, produktkompatibilitet, farveprøver og adgang, så færdige rum kan kontrolleres, beskyttes og afleveres i den aftalte rækkefølge uden unødigt omarbejde.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Overfladeskema, underlagets tilstand, malingssystem, farveprøver, acceptstandard samt adgang og rækkefølge for rummene.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 16 / 22

Døre, vinduer & bygningssnedkeri

Koordinér åbninger, karme og færdige tilslutninger før montagen. Dør-, vindues- og snedkerpakker forbinder opmåling, understøtning, fastgørelser, randtætninger og arkitektoniske overflader med kontrol af funktion, adgang og de dokumenterede krav til den valgte komplette løsning samt de tilstødende bygningsdele.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 Klart omfang

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 Koordineret udførelse

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 Dokumenteret aflevering

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Dørkarme og dørblade

Kontrollér åbninger og færdige gulvkoter før karmsætning. Afstem fastgørelser, opklodsning og karmrethed med vægkonstruktionen, og montér dørblade og foreskrevne beslag efter den dokumenterede komplette løsnings montageanvisninger.

02 Vinduesmontage og randtilslutninger

Opmål åbninger og fastlæg foreskrevet karmplacering, understøtning og fastgørelseszoner. Koordinér montage med membraner, isolering, inddækninger og indvendige overflader, så projektets definerede vejr- og lufttæthedsgrænseflader kan udføres sammenhængende.

03 Bygningssnedkeri og indvendigt inventar

Afstem arbejdstegninger, prøver og pladsens mål før montage af snedkerdele. Planlæg underlag, forstærkninger, afsætning og installationsåbninger, beskyt synlige komponenter og oprethold adgang til udstyr, som integreres i det færdige arbejde.

04 Dokumenterede branddørsgrænseflader

Klargør åbninger og koordinér foreskrevet karm, blad, tætninger, beslag og omgivende væg som én dokumenteret løsning. Følg det valgte systems anvisninger, og forelæg ændringer for ansvarlig projekterende eller leverandør.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Dørkarme og dørblade

ARBEJDSMETODE

Kontrollér åbninger og færdige gulvkoter før karmsætning. Afstem fastgørelser, opklodsning og karmrethed med vægkonstruktionen, og montér dørblade og foreskrevne beslag efter den dokumenterede komplette løsnings montageanvisninger.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér karmrethed, afstande, beslag, funktion og randtilslutninger; registrér afvigelser fra den dokumenterede løsning før lukning eller den aftalte aflevering.

02 Vinduesmontage og randtilslutninger

ARBEJDSMETODE

Opmål åbninger og fastlæg foreskrevet karmplacering, understøtning og fastgørelseszoner. Koordinér montage med membraner, isolering, inddækninger og indvendige overflader, så projektets definerede vejr- og lufttæthedsgrænseflader kan udføres sammenhængende.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér understøtninger, fastgørelser, karmrethed, randtætninger og afvanding; fotografér skjulte tilslutninger, før de tilstødende overflader og beklædninger dækker dem.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Bygningssnedkeri og indvendigt inventar

ARBEJDSMETODE

Afstem arbejdstegninger, prøver og pladsens mål før montage af snedkerdele. Planlæg underlag, forstærkninger, afsætning og installationsåbninger, beskyt synlige komponenter og opretholdt adgang til udstyr, som integreres i det færdige arbejde.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér mål, fastgørelsesunderlag, rethed, ensartede fuger, overfladebeskyttelse og serviceadgang mod godkendte snedkerdetaljer og de aftalte prøver for arbejdet.

04 Dokumenterede branddørsgrænseflader

ARBEJDSMETODE

Klargør åbninger og koordinér foreskrevet karm, blad, tætninger, beslag og omgivende væg som én dokumenteret løsning. Følg det valgte systems anvisninger, og forelæg ændringer for ansvarlig projekterende eller leverandør.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér komponenter, afstande, tætninger, lukkere og omgivende konstruktion mod dokumentationen; bevar registreringer uden at påstå selvstændig brandcertificering af den udførte løsning.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Montagepakken planlægges ud fra opmålte åbninger, skemaer og producentens valgte detaljer. Afsætningen forbinder karmplacering, underlag, fastgørelseszoner, tærskler, fugtgrænseflader og tilstødende beklædninger. Levering og opbevaring koordineres, så karme, glas og færdige dele beskyttes. Montagen følger godkendte tegninger og det valgte system, herunder dokumenterede krav til eventuelle branddøre som komplette samlinger. Kontrol omfatter mål, rethed, tætninger, afstande, beslag og funktion før aflevering. Produktvalg, projektering af bæringer og nødvendig certificering forbliver hos de udpegede kompetente parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Dør- og vinduesskemaer, opmålte åbninger, systemdetaljer, funktionskrav, fastgørelsesunderlag og grænseflader til de tilstødende overflader.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Koordinér åbninger, karme og færdige tilslutninger før montagen. Dør-, vindues- og snedkerpakker forbinder opmåling, understøtning, fastgørelser, randtætninger og arkitektoniske overflader med kontrol af funktion, adgang og de dokumenterede krav til den valgte komplette løsning samt de tilstødende bygningsdele.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Dør- og vinduesskemaer, opmålte åbninger, systemdetaljer, funktionskrav, fastgørelsesunderlag og grænseflader til de tilstødende overflader.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 17 / 22

Murer-, puds- & flisearbejde

Planlæg supplerende bygningsarbejder omkring underlagets klarhed og de tilstødende systemer. Murede skillevægge, puds og fliseoverflader koordineres gennem afsætning, armeringsdetaljer, materialekompatibilitet, bevægelsesfuger og finishkontrol, mens det aftalte projekt styrer krav til konstruktion, fugtforhold og de enkelte grænseflader før aflevering.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 **Klart omfang**

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 **Koordineret udførelse**

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 **Dokumenteret aflevering**

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Murede skillevægge og tilslutninger

Afsæt aftalt vægtype og åbninger efter godkendte tegninger. Afstem underlagsforberedelse, forbandt, ankre, lokal armering og bevægelsesfuger med tilstødende konstruktioner samt rækkefølgen for installationsarbejder og de efterfølgende overflader.

02 Underlag til puds og overfladebehandling

Gennemgå murede og støbte underlag, og koordinér rengøring, reparation og kompatibel forbehandling. Udfør det valgte pudssystem i kontrollerede etaper med de foreskrevne tørreforhold inden den efterfølgende overfladebehandling.

03 Vægfliser og afslutningsdetaljer

Aftal flisegrid, modulretning og afslutninger før lægning. Koordinér klæber, underlag, installationsgennemføringer, kantprofiler og bevægelsesfuger med det valgte flisesystem og de omgivende overflader i den aftalte udførelsesrækkefølge.

04 Fliser i vådrumsgrænseflader

Bekræft dokumenteret vådrumsprojekt og ansvar for membransystemet. Koordinér underlagsfald, membransamlinger, afløb og gennemføringer før fliselægning, og hold kontrolpunkter åbne, indtil de ansvarlige parter har accepteret de skjulte detaljer.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Murede skillevægge og tilslutninger

ARBEJDSMETODE

Afsæt aftalt vægtype og åbninger efter godkendte tegninger. Afstem underlagsforberedelse, forbandt, ankre, lokal armering og bevægelsesfuger med tilstødende konstruktioner samt rækkefølgen for installationsarbejder og de efterfølgende overflader.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér sten, mørtel, mål, rethed, tilslutninger og bevægelsesmuligheder; dokumentér skjult armering og uafklarede projekteringsgrænseflader, før næste arbejdsetape påbegyndes.

02 Underlag til puds og overfladebehandling

ARBEJDSMETODE

Gennemgå murede og støbte underlag, og koordinér rengøring, reparation og kompatibel forbehandling. Udfør det valgte pudssystem i kontrollerede etaper med de foreskrevne tørreforhold inden den efterfølgende overfladebehandling.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér vedhæftning, lagkompatibilitet, planhed, hjørneprofiler og hærdning; registrér fejl og aftalte udbedringer, før de afsluttende behandlinger udføres på området.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Vægfliser og afslutningsdetaljer

ARBEJDSMETODE

Aftal flisegrid, modulretning og afslutninger før lægning. Koordinér klæber, underlag, installationsgennemføringer, kantprofiler og bevægelsesfuger med det valgte flisesystem og de omgivende overflader i den aftalte udførelsesrækkefølge.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér fliselinjer, klæber, fugebredder, kantprofiler og bevægelsesfuger; afstem åbninger og tilstødende overflader, og dokumentér observationer før færdiggørelse og aflevering.

04 Fliser i vådrumsgrænseflader

ARBEJDSMETODE

Bekræft dokumenteret vådrumsprojekt og ansvar for membransystemet. Koordinér underlagsfald, membransamlinger, afløb og gennemføringer før fliselægning, og hold kontrolpunkter åbne, indtil de ansvarlige parter har accepteret de skjulte detaljer.

KVALITETSKONTROL

Registrér membransystem, afløbs- og gennemføringsdetaljer, foreskrevne fald og kontrollen før tildækning; autorisationskrævende VVS-arbejde forbliver hos den relevante autoriserede virksomhed.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Arbejdspakken afgrænses ud fra tegninger, vægtyper, overfladeskemaer og underlagsundersøgelser. Planlægningen forbinder blok- og teglvægge, lokal armering, installationsåbninger, pudslag og fliseoverflader med adgang og tørreetaper. Tilslutninger til eksisterende konstruktioner og bevægelsesfuger følger godkendte detaljer. Vådrumsgrænseflader koordineres med det dokumenterede membransystem, før fliser skjuler løsningen. Kontrol registrerer materialer, rethed, underlagsaccept, lagklarhed, fugedetaljer og synlig finish. Konstruktionsprojektering, fugtteknisk specialprojektering og autorisationskrævende installationsarbejde forbliver hos de udpegede ansvarlige parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Vægtyper, overfladeskemaer, underlagsundersøgelser, åbningsdetaljer, fugtkrav, bevægelsesfuger, adgang og tidsmæssige afhængigheder mellem de tilstødende fag.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Planlæg supplerende bygningsarbejder omkring underlagets klarhed og de tilstødende systemer. Murede skillevægge, puds og fliseoverflader koordineres gennem afsætning, armeringsdetaljer, materialekompatibilitet, bevægelsesfuger og finishkontrol, mens det aftalte projekt styrer krav til konstruktion, fugtforhold og de enkelte grænseflader før aflevering.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Vægtyper, overfladeskemaer, underlagsundersøgelser, åbningsdetaljer, fugtkrav, bevægelsesfuger, adgang og tidsmæssige afhængigheder mellem de tilstødende fag.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 18 / 22

Renovering & indvendig ombygning

Saml flere indvendige fag i en praktisk renoveringsrækkefølge. Vi koordinerer registrering, frigivelse af arbejdsområder, vægge, overflader og installationsgrænseflader omkring den eksisterende bygning med klare omfangsgrænser, kontroller og beskyttelse, så færdige arealer kan tages i brug igen gennem planlagte afleveringsetaper.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 **Klart omfang**

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 **Koordineret udførelse**

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 **Dokumenteret aflevering**

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Registrering og arbejdsforberedelse

Registrér eksisterende indretning, bevarede overflader og synlige begrænsninger før opstart. Koordinér undersøgelser, installationsoplysninger og adgang, og identificér skjulte konstruktioner og grænseflader, som kræver afklaring fra rådgiver eller entreprenør.

02 Vægge, lofter og indvendige ændringer

Afstem afsætning og fagrækkefølge mod aftalt indretning og rumprogram. Koordinér vægge, lofter, døre og tekniske åbninger med installationsruter, og kontrollér skjulte grænseflader, før næste finishfase påbegyndes i området.

03 Overflader og koordineret rumfærdiggørelse

Planlæg gulv-, væg-, loft- og snedkeroverflader efter accepterede prøver og underlagsklarhed. Styr leverancer, adgang og beskyttelse, så hvert rum følger en kontrolleret færdiggørelse med tydeligt ansvar mellem de tilstødende fag.

04 Etapevis aflevering og ibrugtagning

Opdel færdiggørelse i aftalte områder og milepæle, og koordinér slutkontroller, rengøringsgrænseflader og fjernelse af beskyttelse. Saml dokumentation, så hver etape kan accepteres med identificeret ansvar for eventuelle udeståender.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Registrering og arbejdsforberedelse

ARBEJDSMETODE

Registrér eksisterende indretning, bevarede overflader og synlige begrænsninger før opstart. Koordinér undersøgelser, installationsoplysninger og adgang, og identificér skjulte konstruktioner og grænseflader, som kræver afklaring fra rådgiver eller entreprenør.

KVALITETSKONTROL

Bekræft registrering, bevarede bygningsdele, grænsefladeansvar og udestående forhold; frigiv ikke afhængige arbejder, før de nødvendige beslutninger er truffet og dokumenteret.

02 Vægge, lofter og indvendige ændringer

ARBEJDSMETODE

Afstem afsætning og fagrækkefølge mod aftalt indretning og rumprogram. Koordinér vægge, lofter, døre og tekniske åbninger med installationsruter, og kontrollér skjulte grænseflader, før næste finishfase påbegyndes i området.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér mål, åbninger, systemsammenhæng og inspektionsklarhed; bevar fotos og acceptregistreringer for det arbejde, som efterfølgende fag vil skjule ved færdiggørelsen.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Overflader og koordineret rumfærdiggørelse

ARBEJDSMETODE

Planlæg gulv-, væg-, loft- og snedkeroverflader efter accepterede prøver og underlagsklarhed. Styr leverancer, adgang og beskyttelse, så hvert rum følger en kontrolleret færdiggørelse med tydeligt ansvar mellem de tilstødende fag.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér ensartethed, materialeoplysninger, beskyttelse og adgang; registrér fejl pr. rum, og bekræft at udbedringer er lukket før den endelige frigivelse.

04 Etapevis aflevering og ibrugtagning

ARBEJDSMETODE

Opdel færdiggørelse i aftalte områder og milepæle, og koordinér slutkontroller, rengøringsgrænseflader og fjernelse af beskyttelse. Saml dokumentation, så hver etape kan accepteres med identificeret ansvar for eventuelle udeståender.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér rumlister, dokumenterede fejl, adgangskrav og aftalte afleveringsoplysninger; adskil afsluttet omfang fra udestående arbejder, før området accepteres af de ansvarlige parter.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Renoveringspakken starter med en registreret gennemgang af eksisterende forhold, bevarede bygningsdele og begrænsninger i bygningens brug. Vi forbinder klargøring, fagrækkefølge, vægge, lofter, snedkeri og overflader med leverancer og adgang. Skjulte forhold forelægges til beslutning, før gentaget arbejde fortsætter. Installationers frakobling og autorisationskrævende arbejde forbliver hos udpegede entreprenører. Ændringer, som påvirker konstruktion eller ydeevne, følger den ansvarlige rådgivers anvisninger. Fremdrift og kvalitet registreres gennem rumklarhed, kontrol af skjulte arbejder, fejl og beskyttelse frem mod etapevis aflevering med tydeligt ansvar for udeståender.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Eksisterende registreringer, nedtagnings- og bevaringsplaner, rumskemaer, installationsgrænseflader, driftsbegrænsninger og aftalte datoer for etapevis aflevering.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Saml flere indvendige fag i en praktisk renoveringsrækkefølge. Vi koordinerer registrering, frigivelse af arbejdsområder, vægge, overflader og installationsgrænseflader omkring den eksisterende bygning med klare omfangsgrænser, kontroller og beskyttelse, så færdige arealer kan tages i brug igen gennem planlagte afleveringsetaper.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Eksisterende registreringer, nedtagnings- og bevaringsplaner, rumskemaer, installationsgrænseflader, driftsbegrænsninger og aftalte datoer for etapevis aflevering.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning


synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 06 / 22

VENTILATION & HVAC-INTERFACES

Koordineret montage, tæthed og serviceadgang



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Koordineret montage, tæthed og serviceadgang. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Grænseflader ved ventilationsaggregat

Adgang, understøtning og bygningsmæssige forhold omkring ventilationsaggregat. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

02 Rektangulære ventilationskanaler

Kanalføring, flangesamlinger og ophæng i samarbejde med installationsentreprenøren. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

03 Indblæsningsarmatur og loft

Indblæsning og plenum integreret i loftets plan og servicezone. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

04 Inspektionsåbning og isolering

Adgang til kanaler og isolerede dele uden at hindre eftersyn. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Grænseflader ved ventilationsaggregat

ARBEJDSMETODE

Adgang, understøtning og bygningsmæssige forhold omkring ventilationsaggregat. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

KVALITETSKONTROL

Kontrollér bæringer, tilgængelighed, åbninger, brand- og lydtætninger samt registrering af grænseflader; systemprøvning udføres af ansvarlig installatør Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

02 Rektangulære ventilationskanaler

ARBEJDSMETODE

Kanalføring, flangesamlinger og ophæng i samarbejde med installationsentreprenøren. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

KVALITETSKONTROL

Kontrollér bæringer, tilgængelighed, åbninger, brand- og lydtætninger samt registrering af grænseflader; systemprøvning udføres af ansvarlig installatør Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Indblæsningsarmatur og loft

UDFØRELSE

Indblæsning og plenum integreret i loftets plan og servicezone. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér bæringer, tilgængelighed, åbninger, brand- og lydtætninger samt registrering af grænseflader; systemprøvning udføres af ansvarlig installatør

04 Inspektionsåbning og isolering

UDFØRELSE

Adgang til kanaler og isolerede dele uden at hindre eftersyn. Afstem føringsveje og udstyr med BIM/tegninger, loftkoter og adgang. Udfør aftalt bygningsmæssigt støttearbejde efter installationsentreprenørens anvisninger

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér bæringer, tilgængelighed, åbninger, brand- og lydtætninger samt registrering af grænseflader; systemprøvning udføres af ansvarlig installatør

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Ophæng og last**

2 **Kanal / tilslutning**

3 **Tætning og isolering**

4 **Service / inspektion**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 06 / VENTILATION

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 lindab.dk/

02 exhausto.dk/

03 bygningsreglementet.dk/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning


synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 07 / 22

RØRFØRING & INSTALLATIONSSTØTTE

Præcis koordinering omkring tekniske installationer



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Præcis koordinering omkring tekniske installationer. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Varmt- og koldtvandsføringer

Bygningsmæssige føringsveje til vandinstallationer udført af autoriseret virksomhed. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

02 Afløb og spildevand

Plads, fald og ophæng for afløb efter installationsprojektet. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

03 Fordelere og ventiler

Placering af fordelerrør, ventiler og adgang til vedligehold. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

04 Bygningsmæssige sanitetsforberedelser

Forstærkninger, udsparinger og lukninger omkring sanitetsinstallationer. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Varmt- og koldtvandsføringer

ARBEJDSMETODE

Bygningsmæssige føringsveje til vandinstallationer udført af autoriseret virksomhed. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

KVALITETSKONTROL

Kontrollér afstande, adgang til ventiler, brand-/lydtætning og vægforstærkninger. Prøvning og tilslutning udføres af relevant autoriseret virksomhed Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

02 Afløb og spildevand

ARBEJDSMETODE

Plads, fald og ophæng for afløb efter installationsprojektet. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

KVALITETSKONTROL

Kontrollér afstande, adgang til ventiler, brand-/lydtætning og vægforstærkninger. Prøvning og tilslutning udføres af relevant autoriseret virksomhed Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Fordelere og ventiler

UDFØRELSE

Placering af fordelerrør, ventiler og adgang til vedligehold. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér afstande, adgang til ventiler, brand-/lydtætning og vægforstærkninger. Prøvning og tilslutning udføres af relevant autoriseret virksomhed

04 Bygningsmæssige sanitetsforberedelser

UDFØRELSE

Forstærkninger, udsparinger og lukninger omkring sanitetsinstallationer. Gennemgå rørveje, pladsbehov, afløbsfald, adgang og vægopbygninger. Udfør aftalt forberedelse og efterfølgende lukninger uden at overtage autorisationskrævende arbejder

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér afstande, adgang til ventiler, brand-/lydtætning og vægforstærkninger. Prøvning og tilslutning udføres af relevant autoriseret virksomhed

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Fast underlag**

2 **Rør og isolering**

3 **Rørbæring / spænd**

4 **Adgang til samling**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 07 / RØR

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 tekniq.dk/

02 uponor.com/

03 wavin.com/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning


synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 08 / 22

ELEKTRISKE INSTALLATIONSINTERFACES

Plads, føringsveje og sikre grænseflader



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.


DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Plads, føringsveje og sikre grænseflader. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Bygningsmæssig tavleinddækning

Nicher og adgangsforhold til elfordelinger efter elentreprenørens specifikation. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

02 Udtag, enheder og vægforstærkning

Bygningsmæssig afsætning og forstærkning omkring dåser og enheder. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

03 Kabelbakker og kabelveje

Fastgørelsessteder, udsparinger og tætning ved kabelruter. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

04 Midlertidig strøm og byggepladsbelysning

Understøttende byggeri, adgang og plads til autoriseret midlertidig elinstallation. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Bygningsmæssig tavleinddækning

ARBEJDSMETODE

Nicher og adgangsforhold til elfordelinger efter elentreprenørens specifikation. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

KVALITETSKONTROL

Kontrollér bærepunkter, brandlukning, adgang og grænseflader før lukning. Ædra påstår ikke egen elautorisation Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

02 Udtag, enheder og vægforstærkning

ARBEJDSMETODE

Bygningsmæssig afsætning og forstærkning omkring dåser og enheder. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

KVALITETSKONTROL

Kontrollér bærepunkter, brandlukning, adgang og grænseflader før lukning. Ædra påstår ikke egen elautorisation Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Kabelbakker og kabelveje

UDFØRELSE

Fastgørelsessteder, udsparinger og tætning ved kabelruter. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér bærepunkter, brandlukning, adgang og grænseflader før lukning. Ædra påstår ikke egen elautorisation

04 Midlertidig strøm og byggepladsbelysning

UDFØRELSE

Understøttende byggeri, adgang og plads til autoriseret midlertidig elinstallation. Afstem niche, forstærkning, rørveje og adgang med elentreprenøren. Autorisationskrævende elarbejde udføres kun af autoriseret virksomhed

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér bærepunkter, brandlukning, adgang og grænseflader før lukning. Ædra påstår ikke egen elautorisation

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.

TEKNISKE KONTROLPUNKTER

01 **Byggedel / underlag**

02 **Montagebeslag / bakke**

03 **Adskilte føringsveje**

04 **Ansvarsgrænse til el-fag**

FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Byggedel / underlag**

2 **Montagebeslag / bakke**

3 **Adskilte føringsveje**

4 **Ansvarsgrænse til el-fag**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 08 / EL-INTERFACES

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 sik.dk/erhverv/ansog-og-registrer/sporgsmal-og-svar/autorisationer-el-gas-vv...

02 niedax.com/

03 hager.com/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning


synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 12 / 22

TEKNISK ISOLERING

Energi, kondens, lyd og robuste afslutninger



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.


DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Energi, kondens, lyd og robuste afslutninger. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Rørskåle og teknisk rørisolering

Isolering af rør med forskudte samlinger, korrekt tykkelse og adgang. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

02 Isolering af ventilationskanal

Isoleringsmåtter på rektangulære kanaler med afsluttede samlinger. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

03 Isolering af beholdere og udstyr

Aftagelige isoleringsdele og beskyttet adgang til vedligehold. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

04 Rørbøjninger og afslutning af isoleringskappe

Sammenhængende damptæt isolering ved samlinger og ophæng. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Rørskåle og teknisk rørisolering

ARBEJDSMETODE

Isolering af rør med forskudte samlinger, korrekt tykkelse og adgang. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

KVALITETSKONTROL

Kontrollér tykkelse, samlinger, afslutninger, gennemføringer, fugtspærre ved kolde systemer og vedligeholdsadgang

02 Isolering af ventilationskanal

ARBEJDSMETODE

Isoleringsmåtter på rektangulære kanaler med afsluttede samlinger. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

KVALITETSKONTROL

Kontrollér tykkelse, samlinger, afslutninger, gennemføringer, fugtspærre ved kolde systemer og vedligeholdsadgang

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Isolering af beholdere og udstyr

UDFØRELSE

Aftagelige isoleringsdele og beskyttet adgang til vedligehold. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér tykkelse, samlinger, afslutninger, gennemføringer, fugtspærre ved kolde systemer og vedligeholdsadgang

04 Rørbøjninger og afslutning af isoleringskappe

UDFØRELSE

Sammenhængende damptæt isolering ved samlinger og ophæng. Afklar temperaturforhold, medie, adgang, isoleringstykkelse, overflade og beregnede krav. Montér skåle, måtter eller tilpassede dele med ubrudte samlinger og god serviceadgang

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér tykkelse, samlinger, afslutninger, gennemføringer, fugtspærre ved kolde systemer og vedligeholdsadgang

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Rør / kanal**

2 **Isolering / tykkelse**

3 **Damp- / mekanisk beskyttelse**

4 **Færdig metalbeklædning**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 12 / ISOLERING

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 rockwool.com/dk/

02 armacell.com/

03 dibnet.dk/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 13 / 22

BEKLÆDNING & FACADER

Skarpe linjer, holdbare detaljer og præcise samlinger



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.


DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Skarpe linjer, holdbare detaljer og præcise samlinger. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Facadeprofiler og mekanisk fastgørelse

Gennemgå statisk forudsætning, opmåling, kote og underlag. Monter systemegnede beslag med projekteret afstand og forankring. Ret lodrette og vandrette profiler ind før plademontage.

02 Vindspærre og mineraluldsisolering

Etablér isolering i godkendt tykkelse og tæt pasning. Sikr kontinuitet ved beslag, kanter og åbninger. Monter vindspærre efter systemanvisning og hold ventilationsspalten fri.

03 Ventileret facadebeklædning

Fastlæg montagegitter, panelretning, fugebredder og afslutninger. Monter metal-, komposit- eller fibercementpaneler med systemets godkendte fastgørelsesmetode og bevægelsesmulighed.

04 Vinduesfalse, hjørner og vandafledning

Udfør indfatninger ved vinduer, døre, hjørner og sokkel efter projektets detaljetegninger. Sikr drypnæser, fald, åbne drænveje og korrekt samspil mellem vindspærre, profiler og inddækninger.

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Facadeprofiler og mekanisk fastgørelse

ARBEJDSMETODE

Gennemgå statisk forudsætning, opmåling, kote og underlag. Monter systemegnede beslag med projekteret afstand og forankring. Ret lodrette og vandrette profiler ind før plademontage.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér beslagtype, korrosionsklasse, ankre, bæreevne, tolerancer og registrering af skjulte fastgørelser.

02 Vindspærre og mineraluldsisolering

ARBEJDSMETODE

Etablér isolering i godkendt tykkelse og tæt pasning. Sikr kontinuitet ved beslag, kanter og åbninger. Monter vindspærre efter systemanvisning og hold ventilationsspalten fri.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér isoleringskontinuitet, fastgørelse, brandmæssige grænser, åbne fuger og tæthed omkring gennembrydninger.

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Ventileret facadebeklædning

UDFØRELSE

Fastlæg montagegitter, panelretning, fugebredder og afslutninger. Monter metal-, komposit- eller fibercementpaneler med systemets godkendte fastgørelsesmetode og bevægelsesmulighed.

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér panelafstande, støtteprofiler, fastgørelsesafstande, fugebredder, plane flader og fri ventilation bag panelerne.

04 Vinduesfalse, hjørner og vandafledning

UDFØRELSE

Udfør indfatninger ved vinduer, døre, hjørner og sokkel efter projektets detaljetegninger. Sikr drypnæser, fald, åbne drænveje og korrekt samspil mellem vindspærre, profiler og inddækninger.

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér overlæg, afvanding, fastgørelse og at der ikke opstår lukkede vandlommer eller kuldebroer ud over projekteret løsning.

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.

TEKNISKE KONTROLPUNKTER

01 Bærende facade

02 Beslag og afstand

03 Vindspærre og isolering

04 Ventileret beklædning

FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 Bærende facade

2 Beslag og afstand

3 Vindspærre og isolering

4 Ventileret beklædning

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 13 / FACADE

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 rockpanel.com/dk/support/montagevejledning/fastgorelser/

02 swisspearl.com/dk

03 ruukki.com/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 03 / 22

DAMPSPÆRRE & LUFTTÆTHED

Kontinuitet i membraner og kritiske knudepunkter



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Kontinuitet i membraner og kritiske knudepunkter. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Sammenhængende membranflader

Afstem placering, diffusionsmodstand og tilslutninger med projektet; kontrollér underlag; montér membran uden unødige perforeringer; etabler servicelag hvor projekteret

02 Overlap, tape og mekanisk fastholdelse

Rengør og klargør underlag; overhold producentens overlap og temperaturkrav; pres tape jævnt fast; beskyt samlinger mod efterfølgende arbejde

03 Tætning omkring tekniske installationer

Registrér alle planlagte gennemføringer; afklar dimensioner og manchetter; udfør tætte tilslutninger efter anvist metode; kontroller ændringer

04 Overgange ved vinduer og dæk

Afklar snit og materialemøder; rengør karm og underlag; anvend kompatible fuger/tapes; før membranen kontinuerligt rundt i hjørner

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Sammenhængende membranflader

ARBEJDSMETODE

Afstem placering, diffusionsmodstand og tilslutninger med projektet; kontrollér underlag; montér membran uden unødige perforeringer; etabler servicelag hvor projekteret

KVALITETSKONTROL

Kontrollér overlæg, skader, fastgørelser, hjørner og uafbrudt forbindelse til næste bygningsdel

02 Overlap, tape og mekanisk fastholdelse

ARBEJDSMETODE

Rengør og klargør underlag; overhold producentens overlap og temperaturkrav; pres tape jævnt fast; beskyt samlinger mod efterfølgende arbejde

KVALITETSKONTROL

Stikprøvekontrol af vedhæftning, glatte samlinger, kontinuitet og eventuelle folder/skader

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Tætning omkring tekniske installationer

UDFØRELSE

Registrér alle planlagte gennemføringer; afklar dimensioner og manchetter; udfør tætte tilslutninger efter anvist metode; kontroller ændringer

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér lufttæt sammenhæng uden revner, klemninger eller løse tapeender

04 Overgange ved vinduer og dæk

UDFØRELSE

Afklar snit og materialemøder; rengør karm og underlag; anvend kompatible fuger/tapes; før membranen kontinuerligt rundt i hjørner

KRITISK KONTROLPUNKT

Se efter åbne hjørner, vedhæftning, mekanisk beskyttelse og uafbrudte tilslutninger

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Underlag og rengøring**

2 **Membrankontinuitet**

3 **Godkendt klæbetape**

4 **Tæt gennemføring**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 03 / KLIMASKÆRM

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 membran-erfa.dk/

02 dafa.dk/

03 siga.swiss/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning


synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 01 / 22

PASSIV BRANDSIKRING

Brandtætninger, adskillelser og dokumentation



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Brandtætninger, adskillelser og dokumentation. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Rørgennemføring i brandadskillelse

Identificér rørtype, dimension, isolering og bygningsdel; afstem prøvet system og produktkombination; forbered åbning; montér efter montagevejledningen; registrér lukning før inddækning

02 Kabelbakker og kabelbundter

Registrér bakke, kabelbelægning, understøtninger og åbning; afklar systemets anvendelsesområde; montér tætning og tilslutninger; koordiner senere kabeltræk med ny kontrol

03 Lineære samlinger mellem bygningsdele

Afklar fugebredde, deformation og underlag; afprøv adgang og kompatibilitet; montér bagstop og tætning efter dokumenteret løsning; beskyt afslutningen

04 Beskyttelse af bærende stål

Kortlæg profil, krav og tilstødende fag; afklar beklædning og bæringer; montér med den foreskrevne geometri; inspicér før tilstødende arbejde lukkes

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Rørgennemføring i brandadskillelse

ARBEJDSMETODE

Identificér rørtype, dimension, isolering og bygningsdel; afstem prøvet system og produktkombination; forbered åbning; montér efter montagevejledningen; registrér lukning før inddækning

KVALITETSKONTROL

Kontrollér korrekt system, åbning, understøtning, indbygningsdybde og synlige afslutninger. Tag fotos før og efter lukning ID, placering, produkter, fotoregistrering og eventuelle afvigelser

02 Kabelbakker og kabelbundter

ARBEJDSMETODE

Registrér bakke, kabelbelægning, understøtninger og åbning; afklar systemets anvendelsesområde; montér tætning og tilslutninger; koordiner senere kabeltræk med ny kontrol

KVALITETSKONTROL

Kontrollér tætningens kontinuitet, kabelkonfiguration, afstande, fastgørelser og mulighed for service Lukkeliste med objekt-ID, placering, systemreference og kontrolfotos

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Lineære samlinger mellem bygningsdele

UDFØRELSE

Afklar fugebredde, deformation og underlag; afprøv adgang og kompatibilitet; montér bagstop og tætning efter dokumenteret løsning; beskyt afslutningen

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér fugebredde, vedhæftning, fyldningsdybde og ubrudt afslutning, også ved hjørner

04 Beskyttelse af bærende stål

UDFØRELSE

Kortlæg profil, krav og tilstødende fag; afklar beklædning og bæringer; montér med den foreskrevne geometri; inspicér før tilstødende arbejde lukkes

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér brædder/plader, samlinger, beslag, tykkelser, skader og tilslutninger; dokumentér ændringer

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Underlag / klassifikation**

2 **Valgt afprøvet system**

3 **Brandlukning / afslutning**

4 **Objekt-ID og fotokontrol**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 01 / BRANDSIKRING

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 promat.com/da-dk/byggeri/vores-knowhow/ofte-stillede-sporgsmal/

02 rockwool.com/dk/

03 dbigroup.dk/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 11 / 22

BYGGELEDELSE · QA/QC · HSE

Planlægning, sikkerhed og sporbar afleveringskvalitet



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Planlægning, sikkerhed og sporbar afleveringskvalitet. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Planlægning af arbejdspakker

Korttidsplan, ejerskab, grænseflader og adgang til arbejdsområder. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

02 Kvalitetskontrol og inspektionsregistrering

Digitale checklister, fotodokumentation og håndtering af afvigelser. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

03 Sikkerhed og HSE-koordinering

Adgang, risikomøder, sikker adfærd og koordinering mellem fag. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

04 As-built og afleveringspakker

Tegningsrevisioner, prøveresultater og dokumenteret afslutning. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Planlægning af arbejdspakker

ARBEJDSMETODE

Korttidsplan, ejerskab, grænseflader og adgang til arbejdsområder. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

KVALITETSKONTROL

Dokumentér kontrolpunkter, observationer, afvigelser, rettelser, instruktioner og afleveringspunkter. Det formelle HSE-ansvar følger kontrakt og lovgivning



02 Kvalitetskontrol og inspektionsregistrering

ARBEJDSMETODE

Digitale checklister, fotodokumentation og håndtering af afvigelser. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

KVALITETSKONTROL

Dokumentér kontrolpunkter, observationer, afvigelser, rettelser, instruktioner og afleveringspunkter. Det formelle HSE-ansvar følger kontrakt og lovgivning

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Sikkerhed og HSE-koordinering

UDFØRELSE

Adgang, risikomøder, sikker adfærd og koordinering mellem fag. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

KRITISK KONTROLPUNKT

Dokumentér kontrolpunkter, observationer, afvigelser, rettelser, instruktioner og afleveringspunkter. Det formelle HSE-ansvar følger kontrakt og lovgivning

04 As-built og afleveringspakker

UDFØRELSE

Tegningsrevisioner, prøveresultater og dokumenteret afslutning. Opdel projektet i konkrete arbejdspakker med ejerskab, adgang, tidsvinduer, grænseflader og

KRITISK KONTROLPUNKT

Dokumentér kontrolpunkter, observationer, afvigelser, rettelser, instruktioner og afleveringspunkter. Det formelle HSE-ansvar følger kontrakt og lovgivning

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Arbejdspakke / projekt**

2 **Kontrolpunkt**

3 **Afvigelse og ansvar**

4 **Godkendt overdragelse**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 11 / SITE DELIVERY

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 molio.dk/

02 at.dk/

03 dalux.com/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 19 / 22

Betonskæring & diamantboring

Koordinér kontrollerede åbninger til byggeri og installationer gennem en afgrænset specialistpakke. Arbejdet starter med godkendte placeringer, konstruktions- og ledningsafklaring, adgang og afskærmning og forbinder diamantskæring eller boring med understøtning, fjernelse og dokumenteret klargøring af de færdige åbninger til det efterfølgende fag.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 Klart omfang

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 Koordineret udførelse

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 Dokumenteret aflevering

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Opmåling og frigivelse af åbninger

Afstem afmærkning med aktuelle tegninger, konstruktionsgennemgang samt aftalt undersøgelse af ledninger og armering. Registrér frigivelsesbeslutning og eventuelle undtagelseszoner, før specialisten forbereder skæring eller boring i den eksisterende konstruktion.

02 Specialiseret diamantboring

Tilrettelæg adgang og koordinér specialistens fastgørelse, opsamling og understøtning. Bekræft frakoblingsansvar og forhold på begge sider af åbningen, og fasthold godkendt placering og diameter under den planlagte udførelse.

03 Kontrollerede savskårne åbninger

Planlæg specialistens savskæring som en understøttet rækkefølge med godkendte grænser og håndteringsforhold. Koordinér midlertidig støtte, afspærring og fjernelse af udskårne dele, så eksisterende konstruktion og tilstødende overflader beskyttes.

04 Opsamling og overdragelse af åbninger

Koordinér støv- eller slamkontrol, opsamling, affaldsruter og rengøringsgrænseflader med pladsdriften. Registrér hver færdig åbning og dens tilstand, og klargør den til den aftalte installations-, beklædnings- eller brandlukningspakke.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Opmåling og frigivelse af åbninger

ARBEJDSMETODE

Afstem afmærkning med aktuelle tegninger, konstruktionsgennemgang samt aftalt undersøgelse af ledninger og armering. Registrér frigivelsesbeslutning og eventuelle undtagelseszoner, før specialisten forbereder skæring eller boring i den eksisterende konstruktion.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér godkendt placering, konstruktions- og ledningsafklaring, undersøgelsesomfang og frigivelse; stands afhængigt arbejde, når nødvendige oplysninger eller accept ikke foreligger.

02 Specialiseret diamantboring

ARBEJDSMETODE

Tilrettelæg adgang og koordinér specialistens fastgørelse, opsamling og understøtning. Bekræft frakoblingsansvar og forhold på begge sider af åbningen, og fasthold godkendt placering og diameter under den planlagte udførelse.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér placering, diameter, kanttilstand, understøtning og ledningsafklaring; registrér færdige åbninger og orientér efterfølgende fag om observerede afvigelser før videre arbejde.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Kontrollerede savskårne åbninger

ARBEJDSMETODE

Planlæg specialistens savskæring som en understøttet rækkefølge med godkendte grænser og håndteringsforhold. Koordinér midlertidig støtte, afspærring og fjernelse af udskårne dele, så eksisterende konstruktion og tilstødende overflader beskyttes.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér skæregrænser, frigivelsesrækkefølge, midlertidig støtte og emnehåndtering; bevar rådgiverens accept og registrér åbningens tilstand før den aftalte overdragelse til næste fag.

04 Opsamling og overdragelse af åbninger

ARBEJDSMETODE

Koordinér støv- eller slamkontrol, opsamling, affaldsruter og rengøringsgrænseflader med pladsdriften. Registrér hver færdig åbning og dens tilstand, og klargør den til den aftalte installations-, beklædnings- eller brandlukningspakke.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér mål, kanter, renhed og beskyttelse; identificér ansvar for efterfølgende tætning, forstærkning eller finish frem for at antage, at arbejdet er inkluderet.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Skærepakken struktureres omkring afmærkede åbninger, den ansvarlige rådgivers accept og verificerede oplysninger om installationer og armering. En kompetent specialist fastlægger metode, udstyr, understøtning og håndteringsrækkefølge inden for aftalt omfang. Planlægningen koordinerer sikker adgang, frakoblingsansvar, støv- eller slamopsamling, afspærringer og fjernelse af udskårne dele. Skæring og boring starter ikke uden nødvendig konstruktions- og ledningsafklaring. Kontrol registrerer placering, mål, tilstand og overdragelse til næste fag. Konstruktionsprojektering og autorisationskrævende installationsarbejde forbliver hos de udpegede ansvarlige parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendte åbningstegninger, konstruktionsaccept, lednings- og armeringsundersøgelser, adgang, opsamlingskrav og specialistens aftalte arbejdsmetode for udførelsen.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Koordinér kontrollerede åbninger til byggeri og installationer gennem en afgrænset specialistpakke. Arbejdet starter med godkendte placeringer, konstruktions- og ledningsafklaring, adgang og afskærmning og forbinder diamantskæring eller boring med understøtning, fjernelse og dokumenteret klargøring af de færdige åbninger til det efterfølgende fag.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendte åbningstegninger, konstruktionsaccept, lednings- og armeringsundersøgelser, adgang, opsamlingskrav og specialistens aftalte arbejdsmetode for udførelsen.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 20 / 22

Tagarbejde & vandtætte detaljer

Forbind tagarbejdet med de grænseflader, der styrer vandafledning og udførlighed. Vi koordinerer underlag, isolering, membranrækkefølge, gennemføringer og kanter inden for den aftalte tagpakke efter godkendt system og vejrligplan med adgang, beskyttelse og kontrol, før de kritiske samlinger og lag skjules.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 **Klart omfang**

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 **Koordineret udførelse**

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 **Dokumenteret aflevering**

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Tagunderlag og lagklarhed

Gennemgå tagunderlaget mod godkendt opbygning og lastforudsætninger. Koordinér forbehandling, tørhed, fald og lagrækkefølge med det valgte system, leverancer samt de aftalte forhold for vejrlig og midlertidig beskyttelse.

02 Tagmembraner og samlinger

Planlæg valgt membransystem og kompatibelt tilbehør som en sammenhængende arbejdsrækkefølge. Følg producentens dokumenterede samlingsmetode og vejrligsbegrænsninger, og koordinér gennemføringer og kanter med den ansvarlige tagspecialist før udførelsen.

03 Brystninger, kanter og taggennemføringer

Koordinér opkanter, inddækninger, ovenlys og installationsindføringer med godkendte detaljetegninger. Oprethold foreskrevet lagkontinuitet, fastgørelseszoner og bevægelsesmuligheder, og beskyt færdige tilslutninger, før efterfølgende fag får adgang til området.

04 Afvanding og beskyttet aflevering

Forbind tagafløb og overløbsgrænseflader med godkendt afvandingsstrategi; autorisationskrævende tilslutninger placeres hos ansvarlig entreprenør. Koordinér slutkontrol, rengøring, fjernelse af beskyttelse og aftalt vedligeholdelsesadgang før områdets dokumenterede aflevering til kunden.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Tagunderlag og lagklarhed

ARBEJDSMETODE

Gennemgå tagunderlaget mod godkendt opbygning og lastforudsætninger. Koordinér forbehandling, tørhed, fald og lagrækkefølge med det valgte system, leverancer samt de aftalte forhold for vejrlig og midlertidig beskyttelse.

KVALITETSKONTROL

Registrér underlagsaccept, koter, fald, fugtoplysninger og lagklarhed, før isolering eller tagmembran skjuler det kontrollerede arbejde i den aktuelle etape.

02 Tagmembraner og samlinger

ARBEJDSMETODE

Planlæg valgt membransystem og kompatibelt tilbehør som en sammenhængende arbejdsrækkefølge. Følg producentens dokumenterede samlingsmetode og vejrligsbegrænsninger, og koordinér gennemføringer og kanter med den ansvarlige tagspecialist før udførelsen.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér produkter, kompatibilitet, samlingskontinuitet, overlæg og beskyttede afslutninger; registrér skjulte detaljer og resultater af foreskrevne kontroller eller prøvninger før aflevering.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Brystninger, kanter og taggennemføringer

ARBEJDSMETODE

Koordinér opkanter, inddækninger, ovenlys og installationsindføringer med godkendte detaljetegninger. Oprethold foreskrevet lagkontinuitet, fastgørelseszoner og bevægelsesmuligheder, og beskyt færdige tilslutninger, før efterfølgende fag får adgang til området.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér tilslutninger, fastgørelsesgrænseflader, afvandingsveje og adgang; forelæg afvigelser fra godkendte detaljer, før kritiske forbindelser lukkes inde eller tildækkes under de efterfølgende arbejder.

04 Afvanding og beskyttet aflevering

ARBEJDSMETODE

Forbind tagafløb og overløbsgrænseflader med godkendt afvandingsstrategi; autorisationskrævende tilslutninger placeres hos ansvarlig entreprenør. Koordinér slutkontrol, rengøring, fjernelse af beskyttelse og aftalt vedligeholdelsesadgang før områdets dokumenterede aflevering til kunden.

KVALITETSKONTROL

Bekræft frie afløb og vandveje, registrerede tilslutninger og afsluttede foreskrevne prøvninger; identificér udestående fejl og ansvar ved den aftalte aflevering.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Pakken organiseres ud fra tagopbygning, godkendte fald, accepteret underlag og producentens valgte montagedetaljer. Planlægningen forbinder leverancer, vejrligsvinduer, midlertidig afdækning, arbejde i højden og grænseflader mod afløb, brystninger og installationer. Lag udføres i en rækkefølge, hvor kontrol og foreskrevne prøvninger sker, før adgangen forsvinder. Ændringer i opbygning eller afvandingsstrategi forelægges den ansvarlige rådgiver. Aflevering registrerer materialer, skjulte samlinger, observationer og vedligeholdelsesadgang. Tagprojektering, konstruktionsverifikation og nødvendige specialistgodkendelser forbliver hos de udpegede kompetente parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Tagopbygning, fald- og afvandingstegninger, valgt tætningssystem, underlagsundersøgelse, kantdetaljer samt adgangs- og vejrligplan for arbejdet.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Forbind tagarbejdet med de grænseflader, der styrer vandafledning og udførlighed. Vi koordinerer underlag, isolering, membranrækkefølge, gennemføringer og kanter inden for den aftalte tagpakke efter godkendt system og vejrligplan med adgang, beskyttelse og kontrol, før de kritiske samlinger og lag skjules.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Tagopbygning, fald- og afvandingstegninger, valgt tætningssystem, underlagsundersøgelse, kantdetaljer samt adgangs- og vejrligplan for arbejdet.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning


synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 21 / 22

Facadeisolering & pudssystemer

Behandl pudsede isoleringsfacader som komplette systemer frem for udskiftelige lag. Vi koordinerer underlagsaccept, isoleringsplader, fastgørelser, armeret grundpuds og finish med åbninger, sokler og vejrlig efter godkendt ETICS-specifikation og registrerer kritiske detaljer, før de skjules af efterfølgende lag og overflader.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 **Klart omfang**

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 **Koordineret udførelse**


Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 **Dokumenteret aflevering**

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Underlagsaccept og isoleringsinddeling

Undersøg underlaget og koordinér reparationer med det foreskrevne ETICS-system. Afsæt isoleringsplader omkring åbninger, hjørner og sokler, og bekræft den godkendte lim- og fastgørelsesløsning, før gentagen montage påbegyndes.

02 Systemfastgørelser og armeringslag

Følg det valgte systems rækkefølge for fastgørelser, grundpuds og armeringsnet. Koordinér hjørneprofiler, diagonalarmering ved åbninger og lagenes kontinuitet, og fasthold dokumenterede overlæg og hærdningsforhold før påføring af slutpuds.

03 Vinduer, sokler og facadetilslutninger

Afklar false, sålbænke, sokkelovergange og tilstødende beklædninger mod godkendte detaljer. Koordinér tætninger, profiler og inddækninger mellem fag, og bevar afvandingsveje, bevægelsesmuligheder og det valgte systems sammenhæng gennem de enkelte lag.

04 Slutpuds og overfladekontrol

Forbered accepterede prøvefelter, og koordinér struktur, farve og arbejdsstop med facadeinddelingen. Påfør foreskrevet slutpuds inden for systemets vejrligsgrænser, og beskyt færdige overflader under hærdning og de efterfølgende tilstødende arbejder.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Underlagsaccept og isoleringsinddeling

ARBEJDSMETODE

Undersøg underlaget og koordinér reparationer med det foreskrevne ETICS-system. Afsæt isoleringsplader omkring åbninger, hjørner og sokler, og bekræft den godkendte lim- og fastgørelsesløsning, før gentagen montage påbegyndes.

KVALITETSKONTROL

Registrér accepteret underlag, pladetype, inddeling, samlinger og fastgørelsesprojekt; forelæg uegnede eller beskadigede underlag til afklaring, før isolering dækker dem.

02 Systemfastgørelser og armeringslag

ARBEJDSMETODE

Følg det valgte systems rækkefølge for fastgørelser, grundpuds og armeringsnet. Koordinér hjørneprofiler, diagonalarmering ved åbninger og lagenes kontinuitet, og fasthold dokumenterede overlæg og hærdningsforhold før påføring af slutpuds.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér fastgørelser, netplacering, overlæg, hjørnearmering og grundpudsens kontinuitet; fotografér skjulte detaljer og registrér anvendte produkter for det aktuelle arbejdsområde.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Vinduer, sokler og facadetilslutninger

ARBEJDSMETODE

Afklar false, sålbænke, sokkelovergange og tilstødende beklædninger mod godkendte detaljer. Koordinér tætninger, profiler og inddækninger mellem fag, og bevar afvandingsveje, bevægelsesmuligheder og det valgte systems sammenhæng gennem de enkelte lag.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér kompatible tilslutninger, frie afvandingsveje, tætningsgrænseflader og armeringskontinuitet; registrér afvigelser, før kritiske overgange skjules af den afsluttende pudsoverflade og øvrige arbejder.

04 Slutpuds og overfladekontrol

ARBEJDSMETODE

Forbered accepterede prøvefelter, og koordinér struktur, farve og arbejdsstop med facadeinddelingen. Påfør foreskrevet slutpuds inden for systemets vejrligsgrænser, og beskyt færdige overflader under hærdning og de efterfølgende tilstødende arbejder.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér struktur, farve, samlinger, overfladefejl og vejrligsregistreringer; luk observationer og overdrag relevante system- og vedligeholdelsesoplysninger ved den aftalte aflevering.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

ETICS-pakken starter med valgt komplet system, underlagsundersøgelse og projektspecifikke facadedetaljer. Vi afstemmer pladeinddeling, lim eller mekaniske fastgørelser, armeringsnet, hjørneprofiler, grundpuds og slutpuds med producentens dokumenterede rækkefølge. Vinduesfalse, sokler, inddækninger og bevægelsesfuger afklares før gentaget montage. Vejrlig, hærdning og adgang styrer frigivelse af arbejdsområder. Kontrol registrerer produktkompatibilitet, skjulte fastgørelser, netkontinuitet og accepteret finish. Brandstrategi, projektering af fastgørelser, termisk ydeevne og nødvendige systemgodkendelser følger de ansvarlige projektparters dokumentation og valgte løsning.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendt komplet ETICS-system, underlagsundersøgelse, fastgørelsesprojekt, facadedetaljer, åbningsskemaer, vejrligsgrænser, adgang og etapeplan for arbejderne.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Behandl pudsede isoleringsfacader som komplette systemer frem for udskiftelige lag. Vi koordinerer underlagsaccept, isoleringsplader, fastgørelser, armeret grundpuds og finish med åbninger, sokler og vejrlig efter godkendt ETICS-specifikation og registrerer kritiske detaljer, før de skjules af efterfølgende lag og overflader.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendt komplet ETICS-system, underlagsundersøgelse, fastgørelsesprojekt, facadedetaljer, åbningsskemaer, vejrligsgrænser, adgang og etapeplan for arbejderne.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk

FAGOMRÅDE 22 / 22

Selektiv nedtagning & klargøring

Klargør renoveringsområder gennem kontrolleret ikke-bærende nedtagning og beskyttelse. Vi koordinerer bevarede bygningsdele, frakoblingsgrænseflader, materialeundersøgelser, sortering og affaldsruter før aftalte overflader eller inventardele fjernes, så dokumenterede forhold og tydelige arbejdsfronter kan overdrages til de efterfølgende byggefag i den aftalte rækkefølge.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 Klart omfang

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 Koordineret udførelse

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 Dokumenteret aflevering

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Undersøgelser, bevaring og frakoblingsgrænseflader

Registrér godkendte nedtagningsgrænser og bevarede dele før frigivelse. Koordinér materialeundersøgelser, installationsidentifikation og bekræftet frakobling med ansvarlige entreprenører, og identificér forhold, som kræver specialistundersøgelse eller projekteringsafklaring før udførelse.

02 Nedtagning af ikke-bærende overflader og inventar

Fjern kun aftalte ikke-bærende overflader, beklædninger og inventardele i den accepterede rækkefølge. Beskyt bevarede dele og tilstødende arealer, oprethold kontrolleret adgang, og afstem støvafskærmning med bygningens driftsmæssige begrænsninger.

03 Materialesortering og affaldslogistik

Planlæg adskilt opsamling, midlertidig opbevaring og affaldsruter for identificerede materialer. Koordinér håndtering og bortkørsel med adgang og modtageforhold, mens arbejde med farlige materialer ligger uden for pakken hos udpegede specialister.

04 Frilagte forhold og byggeklart område

Gennemgå ryddet område med næste fag, og registrér underlag, bevarede installationer og nødvendige reparationer. Afklar observationer og omfang, så efterfølgende vægge, installationer og overflader starter fra en dokumenteret accepteret arbejdsfront.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Undersøgelser, bevaring og frakoblingsgrænseflader

ARBEJDSMETODE

Registrér godkendte nedtagningsgrænser og bevarede dele før frigivelse. Koordinér materialeundersøgelser, installationsidentifikation og bekræftet frakobling med ansvarlige entreprenører, og identificér forhold, som kræver specialistundersøgelse eller projekteringsafklaring før udførelse.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér undersøgelsesomfang, bevaringsmærkning, frakoblingsbekræftelse og frigivelse; berør ikke uidentificerede installationer, bærende dele eller materialer med mistanke om farligt indhold.

02 Nedtagning af ikke-bærende overflader og inventar

ARBEJDSMETODE

Fjern kun aftalte ikke-bærende overflader, beklædninger og inventardele i den accepterede rækkefølge. Beskyt bevarede dele og tilstødende arealer, oprethold kontrolleret adgang, og afstem støvafskærmning med bygningens driftsmæssige begrænsninger.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér nedtagningsgrænser, beskyttelse, bevarede installationer og frilagte forhold; registrér uventede fund, og forelæg omfangsændringer, før arbejdet fortsætter i berørte områder.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Materialesortering og affaldslogistik

ARBEJDSMETODE

Planlæg adskilt opsamling, midlertidig opbevaring og affaldsruter for identificerede materialer. Koordinér håndtering og bortkørsel med adgang og modtageforhold, mens arbejde med farlige materialer ligger uden for pakken hos udpegede specialister.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér sortering, beholdere, beskyttede ruter og relevante affaldsregistreringer; undgå at uidentificerede eller mistænkte farlige materialer blandes med almindeligt byggeaffald under håndteringen.

04 Frilagte forhold og byggeklart område

ARBEJDSMETODE

Gennemgå ryddet område med næste fag, og registrér underlag, bevarede installationer og nødvendige reparationer. Afklar observationer og omfang, så efterfølgende vægge, installationer og overflader starter fra en dokumenteret accepteret arbejdsfront.

KVALITETSKONTROL

Registrér frilagte fejl, bevarede dele, renhed, sikker adgang og udestående beslutninger; bekræft klarhed og den ansvarlige part for hver resterende handling.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Selektiv nedtagning afgrænses efter godkendt nedtagningsplan, registrering af eksisterende forhold og bevarede bygningsdele. Arbejdet starter først efter nødvendige materialeundersøgelser og bekræftet frakobling ved de ansvarlige parter. Ikke-bærende overflader, beklædninger og inventar fjernes inden for aftalt omfang, mens adgang, støvkontrol, sortering og affaldshåndtering koordineres med bygningens drift og naboarealer. Mistænkte farlige materialer forelægges udpeget specialist; asbesthåndtering og nedrivning af bærende konstruktioner er udelukket. Kontrol og overdragelse registrerer frilagte forhold, bevarede installationer, skader og klarhed til næste arbejdspakke.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Nedtagnings- og bevaringsplaner, materialeundersøgelser, bekræftede frakoblinger, driftsbegrænsninger, affaldsruter og krav til den efterfølgende overdragelse.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Klargør renoveringsområder gennem kontrolleret ikke-bærende nedtagning og beskyttelse. Vi koordinerer bevarede bygningsdele, frakoblingsgrænseflader, materialeundersøgelser, sortering og affaldsruter før aftalte overflader eller inventardele fjernes, så dokumenterede forhold og tydelige arbejdsfronter kan overdrages til de efterfølgende byggefag i den aftalte rækkefølge.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Nedtagnings- og bevaringsplaner, materialeundersøgelser, bekræftede frakoblinger, driftsbegrænsninger, affaldsruter og krav til den efterfølgende overdragelse.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk